


スマートフォンにポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus をペアリングします

1. Bluetooth 機能をオンにします。



2. ポケモンGoの地図を表示させ、メインメニューボタンを押します。



3. 右上の設定ボタンを押します。



4. ポケモン Go プラスを選択します。



5. ポケモン Go プラスを選択




6. ペアリング待機中。ポケモンGoプラスのアイコンがONになればペアリング完了です。




> ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus のインストール

ポケットオートキャッチリバイバー Dia PLUS の一方の端をリストバンドの前面にある溝に差し込みます。



もう一方の端を親指で押し下げて
ポケットオートキャッチリバイバー Dia PLUS を
溝に完全に押し込みます。


> ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus の取り外し



① 手首からリストバンドを外して、両端を持ち、
ポケットオートキャッチリバイバー Dia PLUS と
リストバンドの間に狭い隙間が見えるまで
リストバンドを引っ張ります。

② 指を使ってリストバンドの前側から
ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus を
取り外します。

> ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus の充電



スクリーンを押し
て充電されている
かどうかを確認



満充電

充電中


注意

1. 約1時間で満充電でき、
充電画面が消えます。
2. 満充電で18時間使え、
待機時間約48時間。

モードの変更方法

1. ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus のクリスタル ボタンを1回押してペアリングモードに切り替えます

2. ポケットオートキャッチ
リバイバー Dia Plus のクリスタルボタンを
3秒押し続けて各 ペアリングモード
ON / OFF にします



重要：装置を正しく作動させるため、指腹でクリスタルボタンの全体を押してください。

スマート
フォンとの
ペアリング
状態



接続中



未接続

* 本製品とペアリングができず、スマートフォンの画面にBluetooth機器が見つからないと表示されることがあります。その場合はBluetooth設定でポケモン Go プラスを削除し、再度接続しなおしてください。

オートポケ
ストップ
キャッチ



ON



OFF



ON



OFF

ポケモン
オート
キャッチ
モード

ポケモンオ
ートキャッ
チモード



ON



OFF



ON



OFF

振動モード

接続切断バ
イブレイシ
ョン



ON



OFF

オートキャッチとゲット通知



ポケモンオート
キャッチモード
ON



ポケモンオート
キャッチモード
OFF



自動的に
新しいポケモンを
ゲット ON



自動的に
新しいポケモンを
ゲット OFF



新しいポケモンを
発見



既にゲット済みの
ポケモンを発見



進行中



ポケモン
ゲット



ポケモン
ゲットに失敗

ポケストップ



オートポケストップ
キャッチ ON



オートポケストップ
キャッチ OFF



ポケストップが
範囲内



ポケストップが
範囲外



ポケストップで
アイテムをゲット



ポケストップで
アイテムを
ゲットに失敗



2倍の
ポケストップで
アイテムを
ゲット



3倍の
ポケストップで
アイテムを
ゲット



4倍の
ポケストップで
アイテムを
ゲット



5倍の
ポケストップで
アイテムを
ゲット

> その他



振動モード
ON



振動モード
OFF



ペアリング
接続中



ペアリング
未接続



ポケモンボー
ルの玉切れ



ポケモンが
いっぱい
です



接続切断バ
イブレーシ
ョン ON



接続切断バ
イブレーシ
ョン OFF



接続切断



バッテリー
表示



充電中



起動時の
アニメー
ション

★ 重要 ★

ポケモン Go アプリ、Android、iOS の更新によりポケットオートキャッチリバイバー Dia Plusが接続できなくなることがあります。更新時における動作保証は、販売元である Brook の保証対象外になりますので、あらかじめご了承ください。



この商品は製造物責任賠償保険に加入しております



アプリケーションサポート



本製品は防水防塵仕様です (IP67)

ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plusをご使用になる前に、必ず充電をしてください。充電時にクリスタルボタンをタップすると、充電アイコンが表示されます。本製品とUSBケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

ペアリングできない場合：


本製品を他のスマートフォンとペアリングしていたり充電が不足していると、接続不良や電源のオンオフができなくなる可能性があります。

- ① まずスマートフォンのBluetooth設定で、ポケモンGoプラスとのペアリングを切断してください。
- ② アプリ内設定で、一度ポケモンGoプラスの接続を解除してください。
- ③ 次に本製品のクリスタルボタンをタップし起動させます。アプリ内設定で新たにポケモンGoプラスとしてペアリングしてください。



注意

運動などの激しい動きを伴う活動中はポケットオートキャッチリバイバー Dia Plusを外しましょう。



備考

1. ポケモン Go プラスは 1 時間ごとに自動的にタイムアウトしますので再接続してください。
2. スマートフォンがスリープ状態の際にはポケモン Go プラスは 3-5 分ごとにタイムアウトします (アプリがバックグラウンドで稼働していれば途切れません) 正常に動作するには、ポケモン Go アプリ対応で省エネの Bluetooth 機能付きのスマホが必要です。ポケモン Go アプリがインストール済であることも必須です。
3. 保存温度：-20°C~45°C
4. 推奨のバッテリー使用環境温度：10°C~35°C

対応可能装置に対して、既に Pokémon Go アプリをインストール済み、Bluetooth 低エネルギーに対応するスマートフォンが必要となります。なお iPhone 使用の場合なら、6S 以上端末或いは iOS Ver.12 以上搭載をご推薦します。そして Android 端末の場合なら、4 GB 以上の RAM を内蔵し、Bluetooth Smart (Bluetooth Ver 4.0 以上) と Android Ver 7.0 以上搭載するほうがご推薦します。



最新情報については Brook のウェブサイトをご覧ください。最新マニュアル、その他の製品情報をご確認いただけます。



この製品は Nintendo、The Pokémon Company、Niantic が正式承認されるものではありません。

P/N：ポケットオートキャッチリバイバー Dia Plus

M/N：ZPP0054 ZPP005T

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
www.brookaccessory.com

バージョン 202108V1